

بیمارستان امام خمینی (ره) آباد

مراقبت از درن (وسیله ای شبیه شلنگ برای تخلیه ترشحات بعد از عمل جراحی)



درن چیست؟ وسیله ای شبیه شلنگ یا لوله جهت تخلیه ترشحات در انواع جراحی بوده و

اساس کار آن مانند ساکشن یا دستگاه مکش است. درن گذاری در پایان عمل جراحی توسط جراح و در ناحیه عمل گذاشته می شود. انتهای لوله که در بافت بدن قرار می گیرد توسط بخیه در بافت ثابت می شود که خارج نشود.

مراقبت بعد از قرار دادن درن



۱- لطفاً مراقب اعمال نیروی بیش از حد روی لوله ها باشید کشیده شدن لوله ها می تواند باعث خارج شدن آن از شکم شود.

۲- اگر درن شما به کیسه یا ظرف مخصوص وصل است باید هر روز محتویات آن خالی شود و میزان ترشحات یاد داشت شود. اگر ترشح بیش از ۲۰۰ سی سی در روز است حتماً به جراح خود اطلاع دهید و اگر میزان ترشح درن در هر ساعت بیشتر از ۱۰۰ سی سی است سریعاً به بیمارستان مراجعه کنید.

۳- پانسمان اطراف درن روی پوست باید روزانه تعویض شود. در مواردی با تشخیص پزشک معالج ممکن است از پمادهاس مشخصی نیز برای اطراف درن استفاده شود.

۴- در صورتی که از کنار لوله ها روی پوست ترشح وجود ندارد پس از ۷۲ ساعت از قرار دادن لوله ها می توانید استحمام کنید. بهتر است آب زیادی به لوله ها نرسد.

۵- در صورت بروز تب و یا قرمزی، درد و ترشح چرکی اطراف زخم به علت احتمال وجود عفونت حتماً به پزشک معالج مراجعه کنید.

۶- بهتر است در زمان استراحت درن هم سطح بدن و در زمان حرکت در حد کمر باشد.

۷- وجود درن باعث محدودیت در حرکت بیمار نمی شود و در صورت مراقبت (جلوگیری از اعمال فشار روی درن که منجر به خارج شدن آن شود) می توان پیاده روی کرد.

۸- زمان خارج کردن لوله ها بستگی به علت قرار دادن لوله ها دارد، در هنگام ترخیص در صورت باقی ماندن درن از پزشک معالج در این مورد سوال کنید.

در زمان ترخیص مطمئن شوید نحوه تخلیه درن و اندازه گیری دقیق ترشحات و مراقبت از آن را یاد گرفته اید

منبع: کتاب پرونر سوارث ۲۰۱۸

تهیه کننده: ژاله دهقانی کارشناس پرستاری

واحد آموزش سلامت بیمارستان امام خمینی (ره) ۱۴۰۲

-